

Infection au VIH
Guide Thérapeutique
www.jag.on.ca/hiv

ATOVAQUONE (MEPRON^{MD})

Suspension orale à 750 mg/5 mL à saveur fruitée



Comment ce médicament agit-il ?



L'atovaquone est utilisée pour le traitement et la prévention de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (aussi appelée PPC). Ce médicament peut également être employé pour d'autres types d'infections tels que la toxoplasmose ou la cryptosporidiose.

Comment prendre ce médicament ?

D'abord, il faut agiter doucement la suspension avant de prendre la quantité recommandée. Soyez prudent, la suspension peut tacher les vêtements.

Votre posologie

Atovaquone

_____ mL à 750 mg/5 mL


_____ fois par jour

Mesurer la quantité voulue avec le petit contenant remis avec la bouteille. Buvez et rincez avec de l'eau et buvez à nouveau afin de prendre toute la quantité prescrite.

L'atovaquone doit être prise avec de la nourriture. Les aliments, surtout ceux riches en gras (ex. : pâtisseries) augmentent l'absorption et donc l'efficacité de l'atovaquone.

Il est important de prendre l'atovaquone de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.



Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

L'atovaquone est habituellement bien tolérée.

Parfois, l'atovaquone peut occasionner de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. La prise d'atovaquone avec de la nourriture aidera à prévenir ces effets indésirables. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Des maux de tête et de l'insomnie pourraient survenir.

Il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou d'autres effets sérieux sur votre peau ou si vous avez de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin.**

Parfois, l'atovaquone peut avoir un effet sur le foie. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera les effets de l'atovaquone sur votre foie.



Est-ce que je peux prendre l'atovaquone avec mes autres médicaments ?

Certains médicaments pourraient diminuer l'efficacité de l'atovaquone.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'atovaquone ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Pendant, évitez de «sauter» une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement




On ne connaît pas encore les effets de l'atovaquone sur le déroulement de la grossesse. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'atovaquone et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez l'atovaquone à la température ambiante (15 à 25°C ou 59 à 77°F) dans un contenant hermétique et opaque. Ne pas réfrigérer ou congeler.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____